

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

MC 4M je zkonstruován pro všeobecný úklid lehkého až středního znečištění a střední intenzitu použití. Je ideální volbou pro obchod, menší stavební firmy a farmy. Tato třída je vybavena motory s 1450 ot./min. a čerpadly, osazenými písty s keramickým potahem.

MC 4M je vybaven několika inovacemi, které zjednodušují práci s vysokotlakým strojem. Prvním novým konstrukčním prvkem jsou držáky příslušenství. Studie, provedené v minulých letech potvrdily, že jedním z častých problémů při použití vysokotlakého stroje je poškození příslušenství při transportu. Díky inovativním držákům pro vysokotlaké nástavce a háku na pistolí tento problém u nové třídy MC 4M nehrozí. Také otočný hák na elektrický kabel zajišťuje jednodušší a rychlejší práci ať už při odvíjení, či navíjení kabelu. Proti předchozí generaci strojů se podařilo zvýšit mycí účinek strojů o 15%. Tato změna přináší především snížení provozních nákladů, neboť se snižují náklady na vodu, elektřinu a práci. Díky novým prvkům v konstrukci stroje, jako je externí olejová nádrž a možnost snadné demontáže a montáže jsou také náklady na pravidelný servis nižší.




Novým konceptem v kategorii profesionálních vysokotlakých strojů je také přidání pěnového nástavce do základní výbavy stroje. Pěnový nástavec zjednodušuje práci a především optimalizuje náklady na mytí.

- motor s 1450 ot./min.
- mosazná hlava čerpadla
- 3 keramikou potažené písty
- pressure activated systém řízení čerpadla
- jednoduchá kontrola stavu oleje
- koncept snadného servisu
- držáky veškerého příslušenství
- hlavice s tryskami 4v1 u modelů XT










• Standard equipment








Picture shown may not represent model quoted

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
Vysokotlaká spojka samice					
 Gardena vstup 3/4	32541	0			
Vysokotlaké hadice DN6					



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•		•
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•	
Navijecí bubny na hadice						
	NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0		•	
Stříkací pistole						
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	0	•	•	•
FlexoPower nástavce						
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	•		•
Univerzální nástavce						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0			
Nástavec 4-v-1						
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0		•	
	NÁSTAVEC 4v1 0350	106408251	0			
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0			
Standardní tryska 25° 1/8" NPT						
	TRYSKA 25035 1/8 - 27	107142577	0			
	TRYSKA 25040 1/8	2504	0			

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
 TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0			•
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0			
 TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0	•		
 TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	0			
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	0			
Injektory a napěňovače					
DRŽÁK PÍNOVÉHO NÁSTAVCE	107142504	0	•	•	•
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	•	•	•
Ostatní					
DRŽÁK NÁDOBY NA DETERGENT 2,5 L	107142505	0	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry			
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•
Vysokotlaká spojka samec			
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•
Vysokotlaká spojka samice			









Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	Gardena vstup 3/4	32541	0	
Vysokotlaké hadice DN6				
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0	•
Navijecí bubny na hadice				
	NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0	•
Stříkací pistole				
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEPEM	106403122	0	•
FlexoPower nástavce				
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	
Univerzální nástavce				
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	
Nástavec 4-v-1				
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0	
	NÁSTAVEC 4v1 0350	106408251	0	
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0	•
Standardní tryska 25° 1/8" NPT				
	TRYSKA 25035 1/8 - 27	107142577	0	



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	TRYSKA 25040 1/8	2504	0	
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0	
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0	
	TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0	
	TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	0	
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	0	
Injektory a napěňovače				
	DRŽÁK PĚNOVÉHO NÁSTAVCE	107142504	0	•
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	•
Ostatní				
	DRŽÁK NÁDOBY NA DETERGENT 2,5 L	107142505	0	•

Model	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Ref. no.	107146400	107146403	107146406

PRODUCT FEATURES

Spojka	•	•	•
Jednofázový	•	•	
Třífázový			•
Naviják hadice		•	
Kompaktní design	•	•	•
Keramikou potahované písty	•	•	•
Držák stříkací pistole	•	•	•



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Model	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Ref. no.	107146400	107146403	107146406

PRODUCT FEATURES

Kabelový hák, otočný	•	•	•
Lock for Hose Reel		•	
Pěnový nástavec	•	•	•
Nádoba na detergent 2,5l	•	•	•
Oil Sight outside Cabinet	•	•	•
Direct Start Stop	•	•	•

Model	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146410

PRODUCT FEATURES

Spojka	•
Jednofázový	
Třífázový	•
Naviják hadice	•
Kompaktní design	•
Keramikou potahované písty	•
Držák stříkací pistole	•
Kabelový hák, otočný	•
Lock for Hose Reel	•
Pěnový nástavec	•
Nádoba na detergent 2,5l	•
Oil Sight outside Cabinet	•
Direct Start Stop	•

Technical specifications	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	160/16	160/16	180/18
Čistící síla (KG/SÍLA)	2.9	2.9	3.6
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
Příkon (KW)	3	3	4
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	620/560	620/560	740/660
Přívodní kabel (M)	5	5	5
Velikost trysky	.0340	.0340	.0370
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60






Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Technical specifications	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Keramikou potažené písky	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Výška sání - sucho (M)	0.5	0.5	0.5
Hmotnost (KG)	39	41	40
Recommended avg. hours of use per day	4	4	4











Technical specifications	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	180/18
Čistící síla (KG/SÍLA)	3.6
Čerpadlo (ot./min.)	1450
Příkon (KW)	4
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/7.7
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	740/660
Přívodní kabel (M)	5
Velikost trysky	.0370
Maximální teplota na vstupu (°C)	60
Keramikou potažené písky	3
Délka x šířka x výška (MM)	382x382x1017
Výška sání - sucho (M)	0.5
Hmotnost (KG)	42
Recommended avg. hours of use per day	4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT					
 TRYSKA 50040	5004	0			
Speciální trysky					
 KRYT TRYSKY	18430	0	○	○	○
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0			
ROTAĚNÍ TRYSKA W12 0400	65436	0			













Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	TÍLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	0	○	○	○
Hadice a spojky						
	BA ventil zpětný	106411177	0	○	○	○
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○	○










Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	Gardena vstup 3/4	32541	0	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT						
	TRYSKA 25035 1/8 - 27	107142577	0			











Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	TRYSKA 25040 1/8	2504	0			
Standardní tryska 15° 1/4" NPT						
	TRYSKA 15040 1/8	8097	0			
Čištění otryskáváním						
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	0	○	○	○
	JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	0	○	○	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	0			
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0			
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0			
	SUPER BLAST 25 KG	8379	0	○	○	○
Mycí kartáče						
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○	○	○



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	VLOŽKA KARTÁÈÈ	10356	0	○	○	○
ÈistiÈe potrubí a odtokù						
	ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	0			
	ÈISTIÈÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○	○	○
	ÈISTIÈÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○	○	○
	ÈISTIÈÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	0	○	○	○
	HADICE ÈISTIÈÈÈ POTRUBÍ	46920	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	TRYSKA ÈISTIÈÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○	○	○
	TRYSKA ÈISTIÈÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 035	49283	0	○	○	
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	0			
Filtry pro vysokotlaké vodní ÈistiÈe						












Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○	○	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	0	○	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	●	○	●
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
Chemické přípravky						












Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	Active Wax 10 l	81177	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE ACID 25 L	81224	0	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	0	○	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	0	○	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	0	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○		○











Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○		○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○		○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○		○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○		○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○		○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○		○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○		○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○		○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○		○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○		○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○		○











Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○		○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0			○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○		○
Vysokotlaké hadice DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	0	○		○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○		○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○		○
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	0	○		○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○		○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○











Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○	○	○
Rotační mycí kartáče						
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0	○	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0	○	○	○
Speciální nástavce						
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○	○	○












Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○	○	○
Navíjecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSEE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	HADICOVÝ VODIČ PRO MC 3-4	107145800	0	○	○	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VČ. 20M HADICE	106403131	0	○	○	○
	NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0	○	●	○
	VOZÍK S NAVÍJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0			○
Injektory a napěňovače						
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○	○	○
	DRŽÁK PĚNOVÉHO NÁSTAVCE	107142504	0	●	●	●
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	0	○	○	○
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	0	○	○	○
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○	○	○

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě










Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	NÁDOBA 1 L	31000912	0	○	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	●	●	●
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 037	106408234	0	○	○	
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 055	106408235	0			○
Postřikovače						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
Stříkací pistole						
	BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○	○	○

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	0	○	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	0	●	●	●
	PISTOLE ERGO 2000 VARIO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403123	0	○	○	○
	PISTOLE ERGO 3000 VARIO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402191	0	○	○	○
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	0	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○	○	○
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0			●
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0			
	TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0	●	○	
	TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	0			
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	0			
Vysokotlaké hadice DN6						



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě






Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•		•
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○		○
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•	
Krátké nástavce						
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○	○	○
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 950, ROVNÝ, W12, 0350	106403077	0			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	0			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0350	106403001	0	○	○	
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○	○	○
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○	○	○

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě




Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	0			○
Čistění podlah - rotační						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU
Nástavec 4-v-1						
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0		•	
	NÁSTAVEC 4v1 0350	106408251	0			
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0			○
	NÁSTAVEC 4v1 0400	106408253	0			
Ostatní						
	DRŽÁK NÁDOBY NA DETERGENT 2,5 L	107142505	0	•	•	•
	MANOMETR MC4	107142570	0	○	○	○
	REGULACE PRŮTOKU VODY PRO MC4	107142571	0	○	○	○

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT				
	TRYSKA 50040	5004	0	
Speciální trysky				
	KRYT TRYSKY	18430	0	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	
	ROTAĚNÍ TRYSKA W12 0400	65436	0	













Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	0	○
Hadice a spojky				
	BA ventil zpětný	106411177	0	○
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○
Vysokotlaká spojka samec				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●











Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○
Vysokotlaká spojka samice				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○
	Gardena vstup 3/4	32541	0	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT				
	TRYSKA 25035 1/8 - 27	107142577	0	
	TRYSKA 25040 1/8	2504	0	
Standardní tryska 15° 1/4" NPT				










Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	TRYSKA 15040 1/8	8097	0	
Čištění otryskáváním				
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	0	○
	JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	0	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	0	
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0	
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	
	SUPER BLAST 25 KG	8379	0	○
Mycí kartáče				
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	0	○
Čističe potrubí a odtoků				

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě





Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	ĚISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	0	
	ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○
	ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○
	ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	0	○
	HADICE ĚISTIÈÈ POTRUBÍ	46920	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○
Tryska TurboKladivo				
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 035	49283	0	
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	0	
Filtry pro vysokotlaké vodní čiště				
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	0	○

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○
FlexoPower nástavce				
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○
Chemické přípravky				
	Active Wax 10 l	81177	0	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○
	ALTO ACTIVE ACID 25 L	81224	0	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	0	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	0	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	0	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	0	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	0	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	0	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	0	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	0	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	0	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	0	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	0	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	0	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10				
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	
Vysokotlaká hadice DN10				
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	
Vysokotlaká hadice DN8				














Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	0	
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	0	
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	
Ergo Systém spojky a adaptéry				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	0	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○
Rotační mycí kartáče				














Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055, 800 MM	6400018	0	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055, 1700 MM	6400019	0	○
Speciální nástavce				
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○
	MYČÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○
Navíjecí bubny na hadice				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○
	HADICOVÝ VODIČ PRO MC 3-4	107145800	0	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	0	○










Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0	•
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	
Injektory a napěňovače				
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○
	DRŽÁK PĚNOVÉHO NÁSTAVCE	107142504	0	•
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	0	○
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	0	○
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○
	NÁDOBA 1 L	31000912	0	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	•
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 037	106408234	0	










Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 055	106408235	0	○
Postřikovače				
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○
Stříkáčkové pistole				
	BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	0	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	0	●
	PISTOLE ERGO 2000 VARIO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403123	0	○
	PISTOLE ERGO 3000 VARIO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402191	0	○
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	0	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0	○
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0	
	TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0	
	TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	0	
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	0	
Vysokotlaké hadice DN6				
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0	●
Krátké nástavce				
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○
TurboKladivo nástavce				
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 950, ROVNÝ, W12, 0350	106403077	0	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	0	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0350	106403001	0	
Tornado nástavce				

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○
Univerzální nástavce				
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○
PowerSpeed Vario nástavce				



Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	0	○
Čistění podlah - rotační				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○
Nástavec 4-v-1				
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0	
	NÁSTAVEC 4v1 0350	106408251	0	
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0	●
	NÁSTAVEC 4v1 0400	106408253	0	
Ostatní				
	DRŽÁK NÁDOBY NA DETERGENT 2,5 L	107142505	0	●
	MANOMETR MC4	107142570	0	○
	REGULACE PRŮTOKU VODY PRO MC4	107142571	0	○