

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Střední třída studenovodních vysokotlakých čističů MC 5M PA-FA je určena pro středně a více náročné úkoly ve všech odvětvích průmyslu. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskladnění.






Řada Poseidon 5PA-FA jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čisticí stroje s rozšířenými možnostmi pro složitější aplikace. MC 5M PA-FA je třída všestranných vysokotlakých strojů určených pro úkoly v zemědělství, průmyslu, stavební výrobě a automotive segmentu. Kombinuje vysokou míru mobility, jednoduchosti použití a robustnosti. Poskytuje také optimální servisní a skladovací možnosti.

- robustní a odolná konstrukce s 30mm ocelovým rámem
- skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravného prostoru
- zadní velká kola hladce přejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožňuje lehkou manévrovatelnost
- regulace průtoku vody na hlavě čerpadla u vybraných modelů
- optimální servisní koncept díky snadné přístupnosti čerpadla



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1			
Vysokotlaká spojka samice					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1			
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	•		

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití







Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0		•	
Vysokotlaké hadice DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1			•
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1			
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1			
Stříkáč píště						
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	1	•	•	•
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1			•
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	•	•	
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	•	•	
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1		•	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1			
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1			











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1	•	•	
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			•
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1			
Vysokotlaká spojka samice					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1			
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			







Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Vysokotlaké hadice DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	•		•
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		•	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1			
Stříkací pistole						
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEPEM	106403122	1	•	•	•
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	•	•	•
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1			
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0			
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1		•	
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1			
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1	•	•	
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1			•

• Standard equipment



Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1			
Vysokotlaká spojka samice					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1			
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			•
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			
Vysokotlaké hadice DN8					










Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	•		
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1			
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1		•	
Stříkací pistole						
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	1	•	•	•
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	•	•	
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1			•
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0			•
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0		•	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1			
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1			
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			•
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ČERVENÝ	101119742	1	•	•	

• Standard equipment


Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry			
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•
Vysokotlaká spojka samec			
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	
Vysokotlaká spojka samice			
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	
Vysokotlaké hadice DN6			
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	•
Vysokotlaké hadice DN8			
 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	
Stříkáč pístele				
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOČNÝM ĚPEPEM	106403122	1	•
Tornado nástavce				
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	
FlexoPower nástavce				
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	•
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	•
TurboKladivo nástavce				
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1	•
Tryska TurboKladivo				
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1	
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1	
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1	•

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1	

Model	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Ref. no.	107146705	107146708	107146711

PRODUCT FEATURES

Nádoba na chemické přípravky			•
Třífázový	•	•	•
Naviják hadice		•	
Robustní ocelový podvozek a rám	•	•	•
Velká kola a pohodlné držadlo	•	•	•
Parkovací brzda			•
Nastavitelná rukojeť	•	•	•
Úschova na nástavce a stříkáci pistole	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•
Auto start/stop	•	•	•
Keramické písky	•	•	•
NA5 - čerpadlo s 3 keramickými písky	•	•	•
Injektor chemie 2x			
Regulace průtoku vody			•
Injektor chemie 1x			•

Model	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Ref. no.	107146714	107146716	107146718

PRODUCT FEATURES

Nádoba na chemické přípravky	•	•	•
Třífázový	•	•	•
Naviják hadice		•	
Robustní ocelový podvozek a rám	•	•	•
Velká kola a pohodlné držadlo	•	•	•
Parkovací brzda	•	•	•
Nastavitelná rukojeť	•	•	•
Úschova na nástavce a stříkáci pistole	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Model	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Ref. no.	107146714	107146716	107146718

PRODUCT FEATURES

Auto start/stop	•	•	•
Keramické písky	•	•	•
NA5 - čerpadlo s 3 keramickými písky	•	•	•
Injektor chemie 2x		•	•
Regulace průtoku vody	•	•	•
Injektor chemie 1x	•		

Model	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Ref. no.	107146721	107146722	107146727

PRODUCT FEATURES

Nádoba na chemické přípravky	•	•	
Třířázový	•	•	•
Naviják hadice		•	
Robustní ocelový podvozek a rám	•	•	•
Velká kola a pohodlné držadlo	•	•	•
Parkovací brzda	•	•	
Nastavitelná rukojeť	•	•	•
Úschova na nástavce a stříkáci pistole	•	•	•
Držák kabelu	•	•	•
Auto start/stop	•	•	•
Keramické písky	•	•	•
NA5 - čerpadlo s 3 keramickými písky	•	•	•
Injektor chemie 2x	•	•	
Regulace průtoku vody	•	•	
Injektor chemie 1x			

Model	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146728

PRODUCT FEATURES

Nádoba na chemické přípravky	
Třířázový	•
Naviják hadice	•
Robustní ocelový podvozek a rám	•
Velká kola a pohodlné držadlo	•



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Model MC 5M-200/1000
XT 400/3/50 EU

Ref. no. 107146728

PRODUCT FEATURES

Parkovací brzda

Nastavitelná rukojeť

Úschova na nástavce a stříkací pistole

Držák kabelu

Auto start/stop

Keramické píсты

NA5 - čerpadlo s 3 keramickými písty

Injektor chemie 2x

Regulace průtoku vody

Injektor chemie 1x

-
-
-
-
-
-

Technical specifications

Technical specifications	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20
Čistící síla (KG/SÍLA)	4.1	4.1	5.6
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
Příkon (KW)	4.8	4.8	6.1
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	840/760	840/760	1050/960
Přívodní kabel (M)	5	5	5
Velikost trysky	.0400	.0400	.0500
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60
Keramické písty	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Výška sání - sucho (M)	1	1	1
Hmotnost (KG)	66	72	73
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications

Technical specifications	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	200/20	200/20	220/22
Čistící síla (KG/SÍLA)	5.6	5.6	6.2
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
Příkon (KW)	6.1	6.1	7.4
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1050/960	1050/960	1130/1040
Přívodní kabel (M)	5	5	5



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Technical specifications	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Velikost trysky	.0500	.0500	.0530
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60
Keramické písky	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Výška sání - sucho (M)	1	1	1
Hmotnost (KG)	73	78	78
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	220/22	220/22	200/20
Čistící síla (KG/SÍLA)	6.2	6.2	5.3
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
Příkon (KW)	7.4	7.4	6.1
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/11.4
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1130/1040	1130/1040	1000/940
Přívodní kabel (M)	5	5	5
Velikost trysky	.0530	.0530	.0500
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60
Keramické písky	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Výška sání - sucho (M)	1	1	1
Hmotnost (KG)	79	85	71
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	200/20
Čistící síla (KG/SÍLA)	5.3
Čerpadlo (ot./min.)	1450
Příkon (KW)	6.1
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1000/940
Přívodní kabel (M)	5
Velikost trysky	.0500
Maximální teplota na vstupu (°C)	60
Keramické písky	3
Délka x šířka x výška (MM)	890x570x1020
Výška sání - sucho (M)	1



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Technical specifications

MC 5M-200/1000
XT 400/3/50 EU









Hmotnost (KG)

76











Recommended avg. hours of use per day

5












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT					
 TRYSKA 50040	5004	0	○	○	
Speciální trysky					
 KRYT TRYSKY	18430	1	○	○	○
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○	○
 TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	1	○	○	○
 TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	1	○	○	○
VARIO TRYSKA HL-1 1/8 - 27N	56829	1			○
Hadice a spojky					
 BA ventil zpětný	106411177	1	○	○	○
HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT						
	TRYSKA 25040 1/8	2504	1	○	○	
	TRYSKA 25050 1/8	7813	1			○
Ostatní						
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	1	○	○	○
	SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1	○	○	○
	SADA PŘEDNÍHO KOLA	106403145	0	○	○	○
	ZDVIHACÍ PÁS 1000 KG, 50 CM	106403160	1	○	○	○
Standardní tryska 15° 1/4" NPT						
	TRYSKA 15040 1/8	8097	0	○	○	
	TRYSKA 15050 1/8	41394	0			○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Čištění otryskáváním					
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1		○
	NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1		○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○	○
	SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○
	WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1		○
	WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	0	○	○
Mycí kartáče					
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	1	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	1	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	1	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Standardní tryska 0° 1/8" NPT						
	TRYSKA 0040 1/8	15440	1	○	○	
	TRYSKA 0050 1/8	17387	1			○
Postřikovače						
	8P PRESRAY UNIT	25598	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků						
	ÈISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1	○	○	○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1	○	○	○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1	○	○	○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1	○	○	○
	HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○	○	○
	TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1			○
	TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1			
	TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 050	48872	1			○
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0450	48874	1			
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0550	48875	1			
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1	○	○	
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1			○
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0550	49287	1			
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe						

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1	○	○	
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○	○	○
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403165	1	○	○	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○	○	○
	FILTR S DRŽÁKEM PRO MC5, MC6, MC7	106403142	1	○	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○	○	○
	NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403144	1	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	●	●	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	○	○	○














Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	●	●	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	○	○	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		○	












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH ST-NBR	1801075	0	○	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12						
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Rotační mycí kartáče					
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	1	○	○
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	1	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	1	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	1		○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	1		○
Speciální nástavce					
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	1	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○	○
Krátké nástavce					
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC 10 CM, 1505	6400113	0		○








Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○	○	○
Navijecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
	NAVIJÁK KOMPLET	106403143	0	○	○	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	1	○		○
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○		○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	1	○	○	○
Injektory a napěňovače						
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	1	○	○	
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1	○	○	
	FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1			○
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1			

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití










Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
 INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○	○	○
 NÁDOBA K PĚNOVÉMU NÁSTAVCI 2L	106408164	1			○
 NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍČKEM 2,5 L	106403162	0	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0			○
 PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	1		○	

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití







Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1	○	○	
	VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○	○	○
Chemické přípravky						
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○	○	○
Stříkací pistole						
	BOĚNÍ MADLO	106402110	1	○	○	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚPEU	101119484	1	○	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	1	●	●	●
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚPEM	106402190	1	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○	○	○



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVĚ ŠEDÝ	101119738	1	•	•	
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			•
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ČERVENÝ	101119742	1			
Vysokotlaké hadice DN6						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	•	○	
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0		•	
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1	○	•	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1			○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1			○
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	○	○	•
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						






Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 770, ZAHNUTÝ, 0500	106403023	1			○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1			
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 00530	106403094	1			
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
Čistění podlah - rotační						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P300H	106403156	1	○	○	
	HYDROSCRUB P300P	106403155	1	○	○	
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0			○
Externí řídicí jednotky						
	OCHRANA PROTI NEDOSTATKU OLEJE PRO MC5	106403166	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT						
	TRYSKA 50040	5004	0			
Speciální trysky						
	KRYT TRYSKY	18430	1	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○	○
	TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	1	○	○	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	1	○	○	○
	VARIO TRYSKA HL-1 1/8 - 27N	56829	1		○	














Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Hadice a spojky						
	BA ventil zpětný	106411177	1	○	○	○
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○	○	○
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT						
	TRYSKA 25040 1/8	2504	1			
	TRYSKA 25050 1/8	7813	1	○	○	
Ostatní						
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	1	○	○	○
	SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
 SADA PŘEDNÍHO KOLA	106403145	0	○	○	○
 ZDVIHACÍ PÁS 1000 KG, 50 CM	106403160	1	○	○	○
Standardní tryska 15° 1/4" NPT					
 TRYSKA 15040 1/8	8097	0			
 TRYSKA 15050 1/8	41394	0	○	○	○
Čištění otryskáváním					
 ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○	○	○
 NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1	○	○	○
 NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1	○	○	○
 SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○	○	○
 SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0			
SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○	○
 WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1	○	○	○
 WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	0			












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Mycí kartáče					
 MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	1	○	○	○
 MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	1	○	○	○
 MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○	○	○
 VLOŽKA KARTÁĚE	10356	1	○	○	○
Standardní tryska 0° 1/8" NPT					
 TRYSKA 0040 1/8	15440	1			
 TRYSKA 0050 1/8	17387	1	○	○	
Postřikovače					
 8P PRESPRAY UNIT	25598	1	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků					












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
 ÈISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1	○	○	○
 HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○	○	○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1	○	○	○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1			○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
Tryska TurboKladivo					
 TRYSKA TURBOHAMMER W11, 050	48872	1	○	○	
 TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0450	48874	1			○










Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0550	48875	1			○
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1			
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1	○	○	
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0550	49287	1			○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe						
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1			
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○	○	○
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403165	1	○	○	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○	○	○
	FILTR S DRŽÁKEM PRO MC5, MC6, MC7	106403142	1	○	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○	○	○
	NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403144	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1		○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1		○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	●	○	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		●	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12						
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
Rotační mycí kartáče						
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	1	○	○	○
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	1	○	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	1	○	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	1	○	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	1	○	○	○
Speciální nástavce						
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití








Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○	○	○
Krátké nástavce						
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC 10 CM, 1505	6400113	0	○	○	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○	○	○
Navíjecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
	NAVIJÁK KOMPLET	106403143	0	○	○	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	1	○	○	○
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○	○	○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	1	○	○	○
Injektory a napěňovače						












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	1			
 FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1			
 FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1		○	○
 INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1			
 INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○	○	○
 NÁDOBA K PĚNOVÉMU NÁSTAVCI 2L	106408164	1	○	○	○
 NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0	○	○	○
	PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	1		○	
	SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1			
	VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○	○	○
Chemické přípravky						
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○	○	
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○	○	○
Stříkací pistole						
	BOĚNÍ MADLO	106402110	1	○	○	○




Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	1	○	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	1	●	●	●
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	1	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○	○	○
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1	●	●	
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1			●
Vysokotlaké hadice DN6						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1	○	○	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0			○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1	○	●	
Tornado nástavce						

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1		○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	●	●	●
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 770, ZAHNUTÝ, 0500	106403023	1		○	
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1	○	○	
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 00530	106403094	1			○
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○


Čistění podlah - rotační

	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			
	HYDROSCRUB P300H	106403156	1			
	HYDROSCRUB P300P	106403155	1			
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○	○	○

Externí řídicí jednotky











	OCHRANA PROTI NEDOSTATKU OLEJE PRO MC5	106403166	1	○	○	○
--	--	-----------	---	---	---	---

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT						
	TRYSKA 50040	5004	0			
Speciální trysky						














Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	KRYT TRYSKY	18430	1	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○	○
	TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	1	○	○	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	1	○	○	○
	VARIO TRYSKA HL-1 1/8 - 27N	56829	1			○
Hadice a spojky						
	BA ventil zpětný	106411177	1	○	○	○
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○	○	○
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT						












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	TRYSKA 25040 1/8	2504	1			
	TRYSKA 25050 1/8	7813	1			○
Ostatní						
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	1	○	○	○
	SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1	○	○	○
	SADA PŘEDNÍHO KOLA	106403145	0	○	○	○
	ZDVIHACÍ PÁS 1000 KG, 50 CM	106403160	1	○	○	○
Standardní tryska 15° 1/4" NPT						
	TRYSKA 15040 1/8	8097	0			
	TRYSKA 15050 1/8	41394	0	○	○	○
Čištění otryskáváním						
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○	○	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1	○	○	○
	NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○	○	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0			
	SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○	○
	WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1	○	○	○
	WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	0			
Mycí kartáče						
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	1	○	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○	○	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	1	○	○	○
Standardní tryska 0° 1/8" NPT						
	TRYSKA 0040 1/8	15440	1			
	TRYSKA 0050 1/8	17387	1			○
Postřikovače						

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 8P PRESRAY UNIT	25598	1	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků					
 ÈISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1	○	○	○
 HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○	○	○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1	○	○	○



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1	○	○	
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 050	48872	1			○
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0450	48874	1	○	○	
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0550	48875	1	○	○	
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1			
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1			○
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0550	49287	1	○	○	
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe						
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1			
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○	○	○
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403165	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○	○	○
	FILTR S DRŽÁKEM PRO MC5, MC6, MC7	106403142	1	○	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○	○	○
	NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403144	1	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○	○	●
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	●













Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	TĚLO FLEXPPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	●		○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	●	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○
 Nippel F. Q-COUP. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
 NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
 NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○	○	○
PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○
 Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12					
 10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
 15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
 20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
Rotační mycí kartáče					
BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	1	○	○	○
 BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○	○
 DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	1	○	○	○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	1	○	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055, 800 MM	6400018	1	○	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055, 1700 MM	6400019	1	○	○	○
Speciální nástavce						
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	1	○	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○	○	○
Krátké nástavce						
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC 10 CM, 1505	6400113	0			○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○	○	○
Navíjecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 NAVIJÁK KOMPLET	106403143	0	○	○	○
 NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	1	○	○	○
 NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○		○
 VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	1	○	○	○
Injektory a napěňovače					
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	1			○
 FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1			○
 FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1	○	○	○
 INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1			
 INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○	○	○
 NÁDOBA K PÍNOVÉMU NÁSTAVCI 2L	106408164	1	○	○	○
 NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○	○	○










Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0	○	○	○
 PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	1		○	○
 SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1			
 VSTRÍKOVACÍ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○	○	○
Chemické přípravky					
AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	1	○	○	○
NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	1	○	○	○
NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○	○	○
NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○	○	○
NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○	○	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○	○	○
Stříkáčkové pistole						
	BOĚNÍ MADLO	106402110	1	○	○	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	1	○	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	1	●	●	●
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	1	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○	○	○
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			●
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1	●	●	
Vysokotlaké hadice DN6						

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití


Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			•
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1			○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0	○	•	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1			○
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	•	•	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 770, ZAHNUTÝ, 0500	106403023	1			○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1			○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 00530	106403094	1	○	○	
Univerzální nástavce						










Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
Čistění podlah - rotační						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	1			
	HYDROSCRUB P300P	106403155	1			
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○	○	○
Externí řídicí jednotky					
OCHRANA PROTI NEDOSTATKU OLEJE PRO MC5	106403166	1	○	○	○

● Standard equipment. ○ Supplementary accessories. □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT			
 TRYSKA 50040	5004	0	
Speciální trysky			
 KRYT TRYSKY	18430	1	○
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○
 TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	1	○
 TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	1	○
VARIO TRYSKA HL-1 1/8 - 27N	56829	1	○
Hadice a spojky			
 BA ventil zpětný	106411177	1	○
HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○
Vysokotlaká spojka samec				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○
Vysokotlaká spojka samice				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT				
	TRYSKA 25040 1/8	2504	1	
	TRYSKA 25050 1/8	7813	1	○
Ostatní				
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	1	○
	SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1	○
	SADA PŘEDNÍHO KOLA	106403145	0	○
	ZDVIHACÍ PÁS 1000 KG, 50 CM	106403160	1	○
Standardní tryska 15° 1/4" NPT				
	TRYSKA 15040 1/8	8097	0	

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	TRYSKA 15050 1/8	41394	0	○
Čištění otryskáváním				
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1	○
	NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1	○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○
	SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○
	WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1	○
	WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	0	○
Mycí kartáče				
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	1	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	1	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○














Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	1	○
Standardní tryska 0° 1/8" NPT				
	TRYSKA 0040 1/8	15440	1	
	TRYSKA 0050 1/8	17387	1	○
Postřikovače				
	8P PRESPRAY UNIT	25598	1	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○
Čističe potrubí a odtoků				
	ÈISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1	○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1	○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1	○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1	○













Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○
Tryska TurboKladivo				
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 050	48872	1	○
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0450	48874	1	○
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0550	48875	1	○
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1	○
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 050	301001108	1	○
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0550	49287	1	○














Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1	
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403165	1	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○
	FILTR S DRŽÁKEM PRO MC5, MC6, MC7	106403142	1	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○
	NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403144	1	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○
FlexoPower nástavce				
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	●
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	●
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10				
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○
Vysokotlaká hadice DN10				
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○











Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○
Vysokotlaké hadice DN8				
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	○
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○
Ergo Systém spojky a adaptéry				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○
Vysokotlaká hadice DN12				
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○












Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○
Rotační mycí kartáče				
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	1	○
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	1	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	1	○
	ROTAČNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	1	○
	ROTAČNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	1	○
Speciální nástavce				
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	1	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○
Krátké nástavce				
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○








Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	DVOJITÝ NÁSTAVEC 10 CM, 1505	6400113	0	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○
Navíjecí bubny na hadice				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○
	NAVIJÁK KOMPLET	106403143	0	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	1	○
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	1	○
Injektory a napěňovače				
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	1	○
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1	○
	FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití










	Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1	
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○
	NÁDOBA K PĚNOVÉMU NÁSTAVCI 2L	106408164	1	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití










Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	1	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1	
	VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○
Chemické přípravky				
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	1	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	1	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○
Stříkáčkové pistole				
	BOĚNÍ MADLO	106402110	1	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	1	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	1	●
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	1	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití






Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1	
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1	●
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ČERVENÝ	101119742	1	
Vysokotlaké hadice DN6				
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	○
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	●
TurboKladivo nástavce				
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1	○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0500	106403003	1	●
Tornado nástavce				
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	○

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○
PowerSpeed Vario nástavce				
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 770, ZAHNUTÝ, 0500	106403023	1	○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1	○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 00530	106403094	1	○
Univerzální nástavce				
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○
Čistění podlah - rotační				



Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	1	
	HYDROSCRUB P300P	106403155	1	
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○
Externí řídicí jednotky				
	OCHRANA PROTI NEDOSTATKU OLEJE PRO MC5	106403166	1	○